

# HOLZ-ALU HAUSTÜREN



Haustüren - für räumliche und sinnbildliche Übergänge im Leben

**DOORS®**

## INHALT

Seite

**AVANTGARDE**.....5  
Moderne Holz-Alu Haustüren

**VETRO**.....31  
Moderne Holz-Alu-Glas Haustüren

**CLASSIC**.....41  
Klassische Holz-Alu Haustüren

**TECHNIK**.....52  
Technische Daten

**FARBEN**.....58  
Farbtöne für Alu- und Holzoberflächen

**GLAS**.....61  
Verglasung

**ZUBEHÖR**.....62  
Verriegelung  
Beschlüge  
Sonstiges Zubehör

# HOLZ - ALU

Türen sind Teil des Lebens. Wir haben täglich mit ihnen zu tun, wir fühlen uns ihnen zugehörig, wir beobachten sie, berühren sie unzählige Male, wir öffnen sie respektvoll, erwartungsvoll, zurückhaltend oder neugierig, wir verstecken uns hinter ihnen oder offenbaren uns durch sie. Eine Tür zu haben, bedeutet, ein Zuhause zu haben, Sicherheit zu haben, einen Raum, dem wir angehören. Eine Tür lädt uns ein, durch sie hindurch zu gehen, sie öffnet Wege und bildet Übergänge zwischen Geburt und Tod. Wir bekommen sie mit der Geburt und wenn wir durch sie hindurch schreiten, gehen wir symbolisch fort, treten auf die andere Seite. Eine offene Tür steht für grenzenlose Möglichkeiten, für Hoffnung, und eine geschlossene für Abgeschlossenheit, das Gefühl der Ruhe oder aber auch für Enttäuschung und Beengtheit.

Türen verbinden wir mit dem natürlichen Bedürfnis nach Ordnung und Raumaufteilung. Die ältesten Türen waren aus massivem Holz, ohne Bemalung oder Schnitzerei.



Außenansicht  
ALU



Innenansicht  
FICHTE

# HAUSTÜREN & VORTEILE

Heute sind Türen minimalistisch einfach und von klaren Linien. Die high-tech konstruierten Flügel und Rahmen sind auf der Außenseite eingefasst in wetterbeständiges Aluminium. Die heutigen Schlüsseigenschaften von Eingangstüren sind Wärme- und Schalldämmung, eine natürliche Ausstrahlung und optimales Wohngefühl.

Eine Holz-Alu Haustür kann für reizvolle Effekte im Innenraum sorgen, ohne aufdringlich zu wirken. Durch verschiedene Holzarten und Farben werden besondere Akzente gesetzt. Ob in quer- oder längslaufender Optik, genießen Sie die Natur in ihrer schönsten Vollendung.

Vielleicht werden Sie durch die Türen aus unserem Katalog inspiriert und entdecken die Tür Ihres Lebens. Durch Ihre Tür werden Sie ins Leben schreiten und durch das Leben in die Zukunft reisen.

*Autor: Mag. Polona Sketelj*

## VORTEILE DIE ÜBERZEUGEN

### **Hervorragender Witterungsschutz und Pflegeleichtigkeit.**

Das Aluminium auf der Außenseite ist sehr robust und bietet einen sehr guten Schutz vor Regen und Schnee. Die Alu-Schale ist leicht zu reinigen und benötigt nur geringe Pflege.

### **Natürliche Ausstrahlung, Schönheit und optimales Wohngefühl.**

Das Holz mit seiner lebhaften Maserung sorgt auf der Innenseite für beste Wohnqualität und natürliches Raumklima. Das edle Erscheinungsbild macht die Tür zu einem unverwechselbaren Unikat Ihrer Einrichtung. Die Innenseite der Haustür steht in unterschiedlichen Farben und Holzarten zur Verfügung. Somit kann die Tür ästhetisch der Inneneinrichtung angepasst werden.

### **Eine perfekte Verbindung.**

Die Holz-Alu-Türen haben keine Hohlprofile wie die ALU-Türen, in denen sich manchmal Kondenswasser sammelt. Sie haben das günstigste Ökopprofil und sind aus nachhaltigem Naturstoff gefertigt.

**Gestalterische Möglichkeiten.** Neben Standardausführungen können Sie auch zwischen Ausführungen für Niedrigenergie- oder Passivhäuser wählen.

**Hohe Wärmedämmung, optimale Schalldämmung, beste Sicherheit usw.**



Innenansicht  
EICHE



Innenansicht  
LÄRCHE querfurniert



Innenansicht - Sonderausführung  
EICHE ASTIG




Innenansicht - Sonderausführung  
LÄRCHE ASTIG querfurniert



Innenansicht - Sonderausführung  
AHORN

17





# AVANTGARDE

## DESIGN IM PERFEKTEN VERBUND

Entscheiden Sie sich für die Vielfalt – mit dem AVANTGARDE Türensoriment bleiben keine Wünsche offen. Unsere Modelle bedienen jeden Geschmack. Von rund über eckig haben wir an alles gedacht.

Gestalten Sie Ihren ganz persönlichen Wohnstil durch das kreative Zusammenspiel von Material und Form. Ihre Haustür ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch auf höchstem Niveau funktionell. Die Edelstahl-Applikationen und das darauf perfekt abgestimmte Glasdesign machen aus jedem Modell ein Unikat.

Die makellos ausgearbeiteten Nuten verstärken die Wirkung der mit unterschiedlichen Farb- und Formkombinationen ausgestatteten Lichtausschnitte. Ungewöhnliche Perspektiven durch Sandstrahltechnik sorgen für raffinierte Lichtblicke. Spielen Sie mit frischen und sympathischen Variationen und schaffen Sie Ihr eigenes natürliches und kultiviertes Wohnen.

A101



**A101**

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL7016  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GR75  
Wetterschenkel: W7  
Zubehör: - Kratzschutz  
- Hausnummer  
- Spion

**A101 mit Seitenteil**

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL7037  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: S10-Q  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Satinato weiß

A101 mit Seitenteil



A101



A103



**A101**

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: QUARZ2  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: S70  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Uadi weiß  
 Zubehör: - EAV3 Schloss  
           - Fingerscan Integra T

**A103**

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: 90147  
 Farbe Dekor außen: 80077  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GQ55 quer  
 Wetterschenkel: W7  
 Zubehör: - EAV3 Schloss  
           - Fingerscan Integra T



A104-A Innenansicht



Holzart: Türblatt Lärche astig querfurniert  
Stock Lärche-standard  
Farbe: geölt

D101



A104-A



**D101**

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu Stock außen: 80077  
 Farbe Türblatt außen: DECO 0026 Betonoptik  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GR180  
 Wetterschenkel: ohne  
 Seitenteil: ST03  
 Glas Seitenteil: Parsol grau, Email schwarz,  
 mittlere Scheibe Satinato weiß  
 Zubehör: - EAV3 Schloss  
 - Fingerscan Integra T

**A104-A**

Holzart: Lärche astig, querfurniert  
 Farbe Holz innen: geölt  
 Farbe Alu außen: RAL7016  
 Farbe Dekor außen: DECO 1260 Teak  
 Edelstahl Applikationen nur außen  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GR180  
 Wetterschenkel: W7

A105

**A105**

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: 90147  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GS95  
Wetterschenkel: ohne



**A106**

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: 80077  
Edelstahl Applikationen nur außen  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GR150  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Motiv 106 auf Klarglas



A106

A107



A107-A



**A107**

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL7015  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GR150  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Motiv 4 auf Klarglas  
 Zubehör: - EAV3 Schloss  
               - Fingerscan Integra T

**A107-A**

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL7016  
 Edelstahl Applikationen nur außen  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: S35-Q  
 Wetterschenkel: W7




A109 Innenansicht



Holzart: Fichte  
Farbe: F0 (Klarlasur)

A108



A109



**A108**

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL9016  
 Farbe Dekor außen: RAL1019  
 Glas: Motiv 108A auf Klarglas  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GS150  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Motiv 108AS auf Klarglas

**A109**

Holzart: Fichte  
 Farbe Holz innen: F0  
 Farbe Alu außen: RAL7016  
 Glas: Uadi weiß  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GS-LA  
 Wetterschenkel: W7  
 Zubehör: - EAV3 Schloss  
           - Fingerscan Integra T

A111

**A111**

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: QUARZ2  
Farbe Dekor außen: DECO 0797 Nussbaum  
Glas: Motiv 111 auf Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GR150  
Wetterschenkel: W7



A112

**A112**


Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: 90146  
Farbe Dekor außen: 80077  
Glas: Motiv 112 auf Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GR150  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Motiv 112S auf Klarglas  
Zubehör: Hausnummer



A113



A114



**A113**

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL7015  
 Farbe Dekor außen: DECO 1260 Teak  
 Glas: Motiv 113B auf Klarglas  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GQ55 quer  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Motiv 4 auf Klarglas  
 Zubehör: sandgestrahlter Hausnummer

**A114**

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL7035  
 Farbe Dekor außen: RAL3004  
 Glas: Motiv 114 auf Klarglas  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GR150  
 Wetterschenkel: W7



A117 Innenansicht



Holzart: Lärche  
Farbe: L0 (Klarlasur)

A115



A117



**A115**

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: 80077  
 Farbe Dekor außen: RAL3004 FS  
 Glas: Motiv 115 auf Klarglas  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GQ55 quer  
 Wetterschenkel: ohne  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Motiv 3 auf Klarglas  
 Zubehör: sandgestrahlter Name

**A117**

Holzart: Lärche  
 Farbe Holz innen: L0  
 Farbe Alu außen: RAL7001  
 Farbe Dekor außen: DECO 0037 Apple  
 Glas: Uadi weiß  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GR150  
 Wetterschenkel: W7  
 Zubehör: - EAV3 Schloss  
           - Fingerscan Integra T

A118

**A118**


Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL7035  
 Farbe Dekor außen: DECO 0792 Patinaoptik  
 Glas: Motiv 118 auf Klarglas  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GR150  
 Wetterschenkel: W7



A119

**A119**

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL7016  
 Glas: Satinato weiß  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GF150  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Motiv 5 auf Satinato



A120



A121



**A120**

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL7015  
 Edelstahlglasrahmen nur außen  
 Glas: Uadi weiß  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: S10-Q  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Uadi weiß

**A121**

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL9007  
 Edelstahl Applikationen nur außen  
 Glas: Parsol grau  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GS75  
 Wetterschenkel: ohne  
 Zubehör: - EAV3 Schloss  
 - Fingerscan Integra T



A123 Innenansicht




Holzart: Türblatt Eiche astig  
Stock Eiche-standard  
Farbe: E70

A122



A123



**A122**

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL9007  
 Edelstahl Applikationen nur außen  
 Glas: Motiv 122 auf Klarglas  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GR75  
 Wetterschenkel: ohne  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Motiv 122 auf Klarglas  
 Zubehör: - EAV3 Schloss  
 - Fingerscan Integra T

**A123**

Holzart: Eiche  
 Farbe Holz innen: E70  
 Farbe Alu außen: QUARZ2  
 Edelstahl Applikationen nur außen  
 Glas: Motiv 123A auf Klarglas  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GR75  
 Wetterschenkel: ohne

A124

**A124**

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: 90147  
 Edelstahlglasrahmen nur außen  
 Glas: Uadi weiß  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GR135  
 Wetterschenkel: W7



**A125**

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: 80077  
 Edelstahlglasrahmen nur außen  
 Glas: Motiv 125 auf Klarglas  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GR75  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Motiv 125S auf Klarglas  
 Zubehör: - EAV3 Schloss  
           - Fingerscan Integra T  
           - sandgestrahlter Name

A125



A126



A127



**A126**


Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL7024  
 Glas: Uadi weiß  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: FP60  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Uadi weiß  
 Zubehör: - EAV3 Schloss  
 - Fingerscan Integra G (Griff)

**A127**

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: 90146  
 Farbe Dekor außen: RAL3004 FS  
 Glas: Motiv 127 auf Klarglas  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GR150  
 Wetterschenkel: W7  
 Zubehör: - Kratzschutz  
 - LED Leuchtdioden




A130 Innenansicht




Holzart: Eiche  
Farbe: E70

A129



A130



**A129**

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: 80077  
 Farbe Dekor außen: QUARZ2  
 Glas: Motiv 129 auf Klarglas  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GR135  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Motiv 129S auf Klarglas


**A130**

Holzart: Eiche  
 Farbe Holz innen: E70  
 Farbe Alu außen: RAL9016  
 Farbe Dekor außen: DECO 0797 Nussbaum  
 Glas: Motiv 130 auf Klarglas  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GQ55 quer  
 Wetterschenkel: W7  
 Zubehör: - EAV3 Schloss  
           - Fingerscan Integra T

A132

**A132**


Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL7016  
 Farbe Dekor außen: RAL3004  
 Glas: Motiv 132 auf Klarglas  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GQ55 quer  
 Wetterschenkel: W7



A134

**A134**


Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL7016  
 Farbe Applik. außen: DECO 1260 Teak  
 Glas: Motiv 134A auf Klarglas  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GG134  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Motiv 134AS auf Klarglas  
 Zubehör: Kratzschutz



A135



A136



**A135**


Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL7016  
 Farbe Dekor außen: DECO 0797 Nussbaum  
 Glas: Motiv 135 auf Klarglas  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GG135  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Motiv 135S auf Klarglas  
 Zubehör: - sandgestrahlter Name  
 - LED Leuchtdioden

**A136**

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL9016  
 Farbe Dekor außen: RAL7016  
 Glas: Motiv 136 auf Klarglas  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GG135  
 Wetterschenkel: W7  
 Zubehör: - EAV3 Schloss  
 - Fingerscan Integra T




A138 Innenansicht



Holzart: Fichte  
Farbe: F50 (Antiko weiß)

A137



A138



**A137**

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: 80077  
 Farbe Dekor außen: QUARZ2  
 Glas: Motiv 137 auf Klarglas  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GG137  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Motiv 5 auf Klarglas  
 Zubehör: LED Leuchtdioden


**A138**

Holzart: Fichte  
 Farbe Holz innen: F50  
 Farbe Alu außen: RAL7004  
 Farbe Dekor außen: RAL7016  
 Glas: Motiv 138 auf Klarglas  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GG138  
 Wetterschenkel: W7



7





# VETRO

## GLAS IN HARMONIE MIT HOLZ

Unsere Kollektion mit flächenbündigem Glasdesign ist für alle, die sich für ihre Haustür ein einmaliges, künstlerisches Design wünschen. Die schwarze Design-Verglasung verleiht jedem Modell ein fast dreidimensionales Erscheinungsbild.

### DURCHBLICK IN SEINER INDIVIDUELLSTEN FORM

Mit Glas kann man ganz besondere Effekte im Raum erzielen. Es ist das Material von heute, das beim Bau von modernen Häusern zum Einsatz kommt.

Glas glänzt, es spiegelt jede Farbe wieder und ermöglicht dem Licht, ins Haus zu kommen.

Licht und Luft sind lebenswichtig. Die Verglasung einer Tür dient in erster Linie dazu, mehr Licht in den Raum zu bringen. Die Verbindung von Holz, Aluminium und Glas verleiht einer Tür aber auch besondere Schönheit.

AV1



**AV1**

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Türblatt außen: DECO 0797 Nussbaum  
 Farbe Alu Stock außen: RAL9005  
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
 mittlere Scheibe Satinato weiß  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GR150

**AV1 mit Seitenteil**

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL9006  
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
 mittlere Scheibe Satinato weiß  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GF75  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Parsol grau,  
 mittlere Scheibe Satinato weiß  
 Zubehör: - EAV3 Schloss  
 - Fingerscan Integra T

AV1 mit Seitenteil



AV2



AV2-A



**AV2**

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu Stock außen: 80077  
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
 Streifen silbern  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GF75  
 Seitenteil: ST03  
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
 Streifen silbern,  
 mittlere Scheibe Satinato weiß

**AV2-A**

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu Stock außen: 90147  
 Glas: Klarglas mit Email grau (ohne Streifen)  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GR180



AV3-A Innenansicht




Holzart: Ahorn  
Farbe: F0 (Klarlasur)

AV3



AV3-A



**AV3**

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: 90147  
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
 mittlere Scheibe Satinato weiß  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GR75  
 Seitenteil: ST03  
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
 mittlere Scheibe Satinato weiß  
 Zubehör: - EAV3 Schloss  
 - Fingerscan Integra T

**AV3-A**

Holzart: Ahorn  
 Farbe Holz innen: F0  
 Farbe Alu außen: QUARZ2  
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
 mittlere Scheibe Satinato weiß  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GR150

AV9



**AV9**

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: 90146  
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Motiv V9 auf Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GV9

AV10



**AV10**

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: ANTIKO WEIß  
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Satinato weiß  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GR150  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Parsol grau,  
mittlere Scheibe Satinato weiß  
Zubehör: - EAV3 Schloss  
- Fingerscan Integra T

AV20



AV20-A



**AV20**

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu Stock außen: 80077  
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Satinato weiß  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GF75

**AV20-A**

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu Stock außen: 80077  
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Satinato weiß  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GR150



AV22 Innenansicht



Holzart: Lärche  
Farbe: L0 (Klarlasur)

AV22-A



AV22



**AV22-A**

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: 90147  
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
 mittlere Scheibe Satinato weiß  
 Innendrucker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GQ55 quer  
 Seitenteil: ST03  
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
 mittlere Scheibe Satinato weiß  
 Zubehör: - EAV3 Schloss  
 - Fingerscan Integra T

**AV22**

Holzart: Lärche  
 Farbe Holz innen: L0  
 Farbe Alu Stock außen: 80077  
 Farbe Türblatt außen: DECO 0797 Nussbaum  
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
 mittlere Scheibe Satinato weiß  
 Innendrucker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GR95



7



# CLASSIC

## KLASSISCH ELEGANT

Die Holz-Alu-Haustürmodelle Classic sorgen dafür, dass Ästhetik und Harmonie schon an der Haustür beginnen. Jede Haustür ist die Summe perfekt aufeinander abgestimmter Details. Stilsicherheit im Design gehen Hand in Hand mit Wärme, zeitloser Schönheit und Beständigkeit.

Unterschiedliche Feldaufteilungen stellen im Zusammenspiel mit der Verglasung und den Applikationen eine Meisterleistung dar. Wir haben Tradition mit zeitloser Gestaltung verbunden, klassisches Design modern interpretiert.

Klassische Formen stehen für eine gehobene Wohnkultur und bieten auch mit Glaseinsatz eine gewisse Geradlinigkeit und Neutralität. Bei Altbauten fügen sie sich harmonisch in die Fassade ein, sie lassen sich aber auch gut mit moderner Architektur kombinieren.


A301



**A301**

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL9016  
Glas: Ornament 504 weiß  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GR55  
Wetterschenkel: W6

A302




**A302**

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL8017  
Glas: Satinato weiß  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GR55  
Wetterschenkel: W6  
Seitenteil: ST05  
Glas Seitenteil: Satinato weiß

A303



A304



**A303**

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL9006  
 Glas: Satinato weiß  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GR55  
 Wetterschenkel: W6  
 Seitenteil: ST05  
 Glas Seitenteil: Satinato weiß  
 Zubehör: - EAV3 Schloss  
 - Fingerscan Integra T

**A304**

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL7016  
 Farbe Applik. außen: DECO 0797 Nussbaum  
 Glas: Ornament 504 weiß  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GR55  
 Wetterschenkel: W6  
 Zubehör: Türklopfer TK232 verchromt



A306 Innenansicht




Holzart: Eiche  
Farbe: E0 (Klarlasur)

A305



A306



**A305**

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: QUARZ2  
 Glas: Uadi weiß  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GR55  
 Wetterschenkel: W6  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Uadi weiß

**A306**

Holzart: Eiche  
 Farbe Holz innen: E0  
 Farbe Alu außen: RAL7015  
 Farbe Applik. außen: DECO 0797 Nussbaum  
 Glas: Satinato weiß  
 Drücker: GE86  
 Wetterschenkel: W6

A307

**A307**

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Türblatt außen: 90146  
Farbe Stock + Applik. außen: 80077  
Glas: Uadi weiß  
Drücker: GE86  
Wetterschenkel: W6



A308

**A308**

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL8001  
Glas: Motiv 308 auf Klarglas  
Drücker: GE86  
Wetterschenkel: W6



A309



A310



**A309**


Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL6005  
 Glas: Kathedral weiß  
 Drücker: GE86  
 Wetterschenkel: W6  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Kathedral weiß

**A310**

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL7015  
 Glas: Satinato weiß  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GS150  
 Wetterschenkel: W6  
 Zubehör: - EAV3 Schloss  
           - Fingerscan Integra T



A312 Innenansicht



Holzart: Fichte  
Farbe: F0 (Klarlasur)

A311



A312



**A311**

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Türblatt außen: 90147  
 Farbe Stock + Glasrahmen außen: 80077  
 Glas: Motiv 311 auf Klarglas  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GR135  
 Wetterschenkel: W6  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Motiv 311S auf Klarglas

**A312**

Holzart: Fichte  
 Farbe Holz innen: F0  
 Farbe Alu außen: RAL8017  
 Glas: Motiv 312 auf Klarglas  
 Drücker: GE86  
 Wetterschenkel: W6

A313



**A313**

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Türblatt außen: RAL9006  
Farbe Stock außen: VERDE40  
Farbe Glasrahmen außen: VERDE40  
Farbe Füllung außen: VERDE40  
Glas: Motiv 313 auf Klarglas  
Drücker: GE86  
Wetterschenkel: W6

A314



**A314**

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL6005  
Glas: Satinato weiß  
Drücker: GE86  
Wetterschenkel: W6

A315



A316




**A315**

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL9016  
 Drücker: GE86  
 Wetterschenkel: W6  
 Seitenteil: ST04 + Querkämpfer  
 Glas Seitenteil: Uadi weiß  
 Zubehör: Türklopfer TK232 verchromt

**A316**

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: QUARZ2  
 Glas: Bleiverglasung 316  
 Drücker: GE86  
 Wetterschenkel: W6



**AVANTGARDE**


**VETRO**

**CLASSIC**

<b>Profil</b>	Holz-Alu	Holz-Alu-Glas	Holz-Alu
<b>Stock-Stärke (Bautiefe)</b>	81 mm	81 mm (85 mm Modell mit Vollglas)	81 mm
<b>Türblatt-Stärke</b>	72 mm	72 mm (76 mm Modell mit Vollglas)	72 mm
<b>Verglasung</b>	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ornament aus Glasgruppe 1	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ außen Parsol grau ESG + Email / innen Klarglas ESG	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ornament aus Glasgruppe 1
<b>Wetterschenkel</b>	Edelstahl-Applik. W7, flächenbündig	ohne	Edelstahl-Applik. W6
<b>Applikationen</b>	Edelstahl-Applik. flächenbündig nur außen	ohne	Profilrahmen und Füllungen nur außen aufgesetzt
<b>Glasleisten</b>	nur innen, flächenbündig	ohne	nur innen (Modellabhängig auch außen)
<b>Wärmedurchgangskoeffizient Ud</b>	bis $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	bis $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	bis $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

**Standardausführung:**

- Holzart Fichte, Eiche, Lärche
- Standard Türblatt Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings  $U_p = 0,93 \text{ W/m}^2\text{K}$  (Holzart Fichte). Der Flügel ist außen mit 3 mm Aluminium oder DECO-Paneel (HP-Laminat) überdeckt.
- Edelstahl-Applikationen und Relief-Fräsen nur außen
- 3-fach Verriegelung mit 2 Schließhaken, einzelne Schließbleche für Haken, Falle und Riegel
- 3 Stück Bänder, dreidimensional verstellbar,  $\varnothing 20 \text{ mm}$
- thermisch getrennte Bodenschwelle TB90 inklusive selbstabsenkbares Dichtprofil zwischen Türblatt und Bodenschwelle
- Oberflächenbehandlung Holz - einfarbige Dickschichtlasur laut unserer Farbkarten
- Oberflächenbehandlung Aluminium - einfarbige Pulverbeschichtung laut unsere Farbkarte (Farbgruppe 1)
- ohne sichtbare Beschläge (Drücker, Griff, Rosetten)
- Bau-Profilzylinder P1 mit 5 Schlüssel und N+G Funktion




	NIEDRIGENERGIE	PASSIV	FLÄCHENBÜNDIG*
<b>Profil</b>	Holz-Alu & Alu-Glas / Modell mit Vollglas	Holz-Alu & Alu-Glas / Modell mit Vollglas	Holz-Alu & Alu-Glas / Modell mit Vollglas
<b>Stock-Stärke (Bautiefe)</b>	96 mm / 100 mm	111 mm / 115	89 - 104 mm / 93 - 108 mm
<b>Türblatt-Stärke</b>	89 mm / 93 mm	104 mm / 108 mm	89 - 104 mm / 93 - 108 mm
<b>Verglasung</b>	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>Wärmedurchgangskoeffizient <math>U_d</math></b>	bis $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	bis $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$	bis $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>Bänder</b>	Standard	Standard	Verdecklegend

\*Achtung: bei sogenannte flächenbündige Haustüren kann wegen Fertigungstechnische und Klimatische Gegebenheiten um Differenzen bei Flächenbündigkeit an verschiedenen Stellen kommen, d.h. kann das Türblatt bzw. Türrahmen vorstehen und ist somit nicht 100% flächenbündig.


Sonderschwellen und Einbauprofile

Option:  
**Einbauprofil C1**  
- aus Kunststoff  
- für Neubau  
- für Renovierung




Option:  
**Unterbauprofil PURENIT\***  
- Standard Profil 100 x 60 mm  
- für Neubau

\*Purenit vereint beste Dämmstoff-eigenschaften von PUR-/PIR-Hartschaum und die mechanischen Eigenschaften einer Holzwerkstoffplatte.




Option:  
**Renovierungs-Bodenschwelle TB85RS**  
- Einbauprofil C1 nach Maß bestellen (min 7 mm)




**3 DICHTUNGS EBENEN**

- 1** 1 x Dichtung  
umlaufend im Türblatt
- 2** 1 x Dichtung  
3-Seitig im Stock
- 3** 1 x Dichtung  
3-Seitig im Alu-Profil



**3 - FACH VERGLASUNG**

Ug = 0,7 W/m<sup>2</sup>K  
 Abstandhalter TGI schwarz (warme Kante)  
 Äußere Scheibe Klarglas /  
 Mittlere Scheibe Klarglas, Ornament-  
 oder Motivglas /  
 Innere Scheibe Klarglas



**3 - FACH HAKENVERRIEGELUNG**

zwei massive Schließhaken  
 einzelne Schließbleche für Haken, Falle und Riegel  
 Oberfläche Topzink, Widerstandsklasse WK1



**3 BÄNDER**

Belastungswert 160 kg  
 Rollendurchmesser 20 mm  
 Oberfläche Topzink



**THERMISCH GETRENNTE BODENSCHWELLE**

außen Aluminium silberfarbig EV1  
 innen Kunststoff grau/weiß  
 unsichtbare Verschraubung




**SELBSTABSENKBARES DICHTPROFIL**

zwischen Türblatt und Bodenschwelle  
 Höhenverstellung mit dem Inbusschlüssel

**WETTERSCHENKEL W7**


Edelstahl matt F69  
 Flächenbündig, Höhe 85 mm



**WETTERSCHENKEL W6**

Edelstahl matt F69  
 Aufgesetzt, Höhe 107 mm





**\*ALLWETTER TÜRBLATT ROHLING**

- A** mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen
  - B** Spezialdeckschichten mit Aluminium-Stabilisierungs-Schichten
  - C** integrierter Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite für bessere Stabilität
  - D** Aluminium-Stabilisierungs-Schichten an der Schlossseite für bessere Stabilität
  - E** Wärmedämmung PUR-Konstruktionskern
- Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings UP = 0,93 W/m<sup>2</sup>K (Holzart Fichte)

\* ALLWETTER TÜRBLATT ROHLING nur gegen Aufpreis möglich!  
 Im Grundpreis inbegriffen Standard Türblatt Rohling ohne Aluminium-Stabilisierungs-Schichten **D**

**ALU SCHALE AUßEN**

3 mm starkes Aluminium Paneel außen - flexibel angeklebt  
 Alu Profil am Stock außen - eingeklipst  
 (10 Standard Farben im Grundpreis inbegriffen)

**Option: DECO PANEEL AUßEN**

3 mm starkes HPL Paneel - flexibel angeklebt  
 HPL = High Performance Laminat  
 4 Standard Farben im Grundpreis inbegriffen  
 Oberflächenfräsungen (Nutzungen) nicht möglich

Option (gegen Aufpreis):  
**INNENDRÜCKER  
 GE504**  
 Edelstahl matt F69  
 Rundrosette ø 55 mm




**AUßENROSETTE  
 ZAR**  
 Edelstahl matt F69  
 Rundrosette ø 35 mm



**EMAILLIERTES GLAS - VETRO MODELLE**

Außen 6 mm Parsol grau oder Klarglas, ESG  
 Email schwarz (Sonder-Email weiß oder grau auch möglich)  
 mittig Klarglas, Ornament- oder Motivglas  
 innen 6 mm Klarglas, ESG



**BAU-PROFILZYLINDER P1**  
 Not- und Gefahrenfunktion (N+G), 5 Schlüssel  
 (keine Gewährleistung auf Dauerbetrieb)




Option (gegen Aufpreis):  
**SICHERHEITS PROFILZYLINDER P3**  
 Not- und Gefahrenfunktion (N+G), 5 Schlüssel



Option (gegen Aufpreis):  
**KNAUF PROFILZYLINDER P3-K**  
 Not- und Gefahrenfunktion (N+G), 5 Schlüssel




## TECHNISCHE DATEN TÜRTypen - AUßENANSICHT - INNENAUFGEHEND



**DIN LINKS**


Innenaufgehend  
Standardausführung



**DIN RECHTS**

Innenaufgehend  
Standardausführung


Außenaufgehend: NACH ANFRAGE




**OL**




**ST**



**2ST**




**ST+OL**




**2ST+OL**



**Segment-  
bogen**



**Rund-  
bogen**




**ZFS**



**ZFS+OL**



**ZFA**



**ZFA+OL**

Andere Ausführungen auf Anfrage!

Die Fertigung in einem Stück mit Seitenteil und Oberlicht ist möglich bis zu einem maximalen Außenmaß von 2600 x 2600 mm

## TECHNISCHE DATEN HOLZ OBERFLÄCHEN - INNENANSICHT



Furnierrichtung  
**SENKRECHT**  
Standardausführung



Furnierrichtung  
**WAAGERECHT**  
Sonderausführung



Nutungen auch innen  
Sonder Ausführung



Edelstahl Applikationen  
auch innen  
Sonderausführung



Profilrahmen und Füllungen  
auch innen  
Sonderausführung



Türblatt und Stock  
flächenbündig  
Sonderausführung



**XS = Sondergröße**  
Breite bis 949 mm  
Höhe bis 1999 mm



**S = Standardgröße**  
Breite 950-1150 mm  
Höhe 2000-2300 mm



**L = Sondergröße**  
Breite 1151-1250 mm  
Höhe 2301-2400 mm



**XL = Sondergröße**  
Breite 1151-1250 mm  
Höhe 2401-2500 mm  
(4 x Bänder, verlängerte Verriegelung)

Eine neue Größenordnung!  
Was normal ist, bestimmt der Gestalter  
Deshalb bieten wir nicht nur die  
Standardhöhen und -breiten an,  
sondern fertigen auch nach Maß  
gegen Aufpreis bis zu einer maximalen  
Türhöhe von 2500 mm und Breite  
bis 1250 mm




Jedes Modell ist gegen Aufpreis mit kleiner oder größer Modellmodifikation lieferbar.

- Modellmodifikation Beispiele:
- ohne Nutfräsungen
  - ohne Wetterschenkel
  - zusätzliche Nutfräsungen
  - Lichtausschnitt-Position-Änderung
  - zusätzlicher Lichtausschnitt
  - Lichtausschnitt-Maßänderung
  - Furnierrichtung quer verlaufend
  - zusätzliche Applikationen
  - Profilrahmen und Füllungen auch innen aufgesetzt
  - Stockverbreiterung
  - Türblatt-Falz unten verlängert
  - Falz für Blindstock,...

STANDARDFARBEN - **FARBGRUPPE 1** im Preis inbegriffen

Oberfläche matt




STANDARDFARBEN - **FARBGRUPPE 2**

Oberfläche matt




Weitere Farbtöne aus RAL-Farbkarte auf Anfrage

STANDARDFARBEN - **FARBGRUPPE 3**



ACHTUNG: Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt! Farbabweichungen zum Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich! Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab!

**FICHTE** - STANDARDFARBEN



**EICHE** - STANDARDFARBEN



**LÄRCH** - STANDARDFARBEN



*ACHTUNG: Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt! Farbabweichungen zum Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich! Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab!*

## FARBEN HOLZ OBERFLÄCHEN - INNENSEITE

### SONDER-HOLZART



AHORN  
Farbe F0 - Klarlasur  
Grundholz Fichte



LÄRCH E ASTIG  
geölt



EICHE ASTIG  
geölt



FICHTE ASTIG  
geölt



GEBÜRSTET  
(Lärche, Eiche, Fichte)

#### ACHTUNG:

Die Anordnung, Größe und Menge der Äste ist beliebig und bei jeder Haustür anders (einzigartig) und stellt somit keinen Reklamationsgrund dar.

### DECKENDE FARB TÖNE NACH RAL FARBKARTE - FARBGRUPPE 4



Gegen Aufpreis sind alle Farbtöne, gelistet in Farbgruppen 1 und 2 lieferbar (siehe Seite 58)

Weitere Farbtöne aus RAL-Farbkarte nach Anfrage



## FARBEN DECO OBERFLÄCHEN - AUSSENSEITE

ACHTUNG: Beschichtung mit DECO Paneelen ist nur auf äußeren Flächen möglich. Verwendbar sind diese als Dekore und Applikationen bei Holz-Alu-Haustüren, oder auch vollflächig. Beschichtung von Stockelemente oder Fräsungen in DECO Oberflächen sind nicht möglich.

### STANDARDFARBEN - FARBGRUPPE 5



0797 Nussbaum



0125 Eiche Natur



0037 Apple



1260 Teak



0792 Patinaoptik




0026 Betonoptik

DECO-Paneele sind duromere Hochdrucklamine (HPL) nach EN 438, Typ ED F, die in Laminatpressen unter großem Druck und hoher Temperatur erzeugt werden. Doppelt gehärtete Acryl-Polyurethan-Harze sorgen für hoch wirksamen Witterungsschutz. Vorteile sind hoch witterungsbeständig, kratzfest, leicht zu reinigen und schlagzäh.

ACHTUNG: Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt! Farbabweichungen zum Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich! Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab!


GLASGRUPPE 1 - ORNAMENTGLÄSER



PARSOL GRAU




KATHEDRAL WEIß



CHINCHILLA WEIß



ORNAMENT 504 WEIß



KLARGLAS


GLASGRUPPE 2 - ORNAMENTGLÄSER



ALTDEUTSCH WEIß




MARMO WEIß



MASTERCARRE WEIß



LINEA WEIß




PUNTO WEIß




SATINATO WEIß

GLASKOMBINATIONEN - SERIE AVANTGARDE & CLASSIC

- AUßEN
  - Klarglas mit Metallbeschichtung (Standard)
  - VSG 6 mm Klarglas mit Metallbeschichtung
  - VSG 10 mm Typ P4A Klarglas
  - VSG 10 mm Typ P5A Klarglas
- MITTIG
  - Klarglas (Standard)
  - Ornamentglas
  - Sandgestrahltes Motiv auf Klarglas oder auf Satinato weiß
- INNEN
  - Klarglas mit Metallbeschichtung (Standard)
  - VSG 6 mm Klarglas mit Metallbeschichtung



GLASGRUPPE 3 - ORNAMENTGLÄSER




PAVE WEIß




UADI WEIß

GLASKOMBINATIONEN - SERIE VETRO


- AUßEN
  - Klarglas oder Parsol grau 6 mm, ESG (Standard)
  - Email schwarz (Standard)
  - Email grau RAL7000, RAL7035
- MITTIG
  - Klarglas (Standard)
  - Ornamentglas
  - Sandgestrahltes Motiv auf Klarglas oder auf Satinato weiß
- INNEN
  - Klarglas mit Metallbeschichtung, ESG (Standard)
  - VSG 6 mm Klarglas mit Metallbeschichtung



GLASGRUPPE 4 - SANDGESTRAHLTES MOTIV




MOTIV AUF KLARGAS  
(Streifen durchsichtig)




MOTIV AUF SATINATO WEIß  
(Streifen nicht durchsichtig)


( • Standard - Option )




**M2**  
3 - fach Verriegelung  
mit 2 Haken  
Farbe Topzink  
(Standard)



**M4**  
5 - fach Verriegelung  
mit 4 Haken  
Farbe Topzink



**M2-W**  
3 - fach Verriegelung  
mit 2 Haken  
und Türspaltsicherung  
Farbe Topzink



**AV3 - AUTOMATIK MIT MAGNETAUSLÖSER  
UND TAGESFALLEN FUNKTION**

3 - fach Verriegelung mit 2 Haken  
Farbe Topzink

Für temporär flexibles Ein- und Austreten  
ohne Schlüsselrotation

*Elektronische Entriegelung mit Motor und Zutrittskontrollsysteme  
auch möglich (siehe EAV 3- SCHLOSS)*



*Das neue Schloss mit  
Schwenkriegel-Duo*



*Der zentrale Magnetauslöser  
(an der Schließblech oder Schließleiste)*




*Die neue Tagesfalle  
(an der Schließblech oder Schließleiste)*



**SCHLIEßLEISTE  
OPTIONAL FÜR: M2, M4, M2-W,  
AV3, EAV3 SCHLOSS**

Durchgehende und verdecktliegende  
Farbe Topzink

erhöhte Sicherheit WK2-W3  
Passende Türöffner Eff-Eff 119E



**INTEGRA FINGERSCAN AF**  
"ADMINFINGER"  
Scanner am Türblatt montiert  
Steuereinheit micro - verdeckt



**INTEGRA KEYPAD**  
Keypad am Türblatt montiert  
Farbe weiß, grau, antrazit  
Steuereinheit micro - verdeckt



**GRIFF FP60**  
**INTEGRA FINGERSCAN**  
L=600 mm  
Edelstahl matt F69  
Scanner am Griff montiert



Steuereinheit Standard  
(Bandseite im Falz montiert)



**REX - GRIFF MIT FINGERPRINTLESER**  
Leser und Steuereinheit am Griff  
Rückseite montiert  
L = 600 - 1800 mm, Edelstahl matt F69



**TAGESFALLEN FUNKTION** (Für temporär flexibles Ein- und Austreten ohne Schlüsseldrehung)

**EAV3 - AUTOMATIK VERRIEGELUNG - ELEKTRONISCHE ENTRIEGELUNG UND TAGESFALLEN FUNKTION**

3 - fach Verriegelung mit 2 Haken, Farbe Topzink  
Inkl. Kabelübergang und Netzteil 12 V

Bereits beim Zuziehen der Tür erfolgt eine automatische Verriegelung.

Entrriegelung über die angeschlossene Zutrittskontrollsystem;

z. B. Fingerprintleser, Funkfernbedienung oder mit dem Schlüssel.



Kabelübergang (steckbar)



Netzteil (12V DC/2A)



**ETÖ**  
Elektrischer - Türöffner mit Tagesfalle und Kabel  
Kombination mit AV3 und EAV3-Schloss ist nicht möglich!

**SICHERHEITSGARNITUREN**



**GE86 VERONA**  
Edelstahl matt F69  
**GA86\*** Aluminium F1, F4, F9  
\*ohne Zylinderabdeckung




**GE89 AMSTERDAM**  
Edelstahl matt F69



**GE90 STOCKHOLM**  
Edelstahl matt F69



**GE94 DALLAS**  
Edelstahl matt F69



**GM76 TOKYO**  
Messing F77-R  
**GA76\*** Aluminium F1, F4, F9  
\*ohne Zylinderabdeckung



**GM57 MERAN**  
Messing F77-R oder F73 (brüniert)

**ROSETTENGARNITUREN - INNENDRÜCKER**



**GE504**  
Edelstahl matt F69




**GE502**  
Edelstahl matt F69



**GE503**  
Edelstahl matt F69



**GE505**  
Edelstahl matt F69  
Messing F77-R



**GE514**  
Edelstahl matt F69



**GE540**  
Edelstahl matt F69

**ROSETTEN**



**ZAR - STANDARD**  
Außenrosette  
(eingepresst)  
Edelstahl matt F69



**Z - STANDARD**  
Innenrosette oder  
Außenrosette  
Edelstahl matt F69



**ZA - SICHERHEITS**  
Außenrosette mit  
Zylinderabdeckung  
Edelstahl matt F69 oder  
Messing F77-R  
**ZAB** - Flächenbündig außen



**ZS**  
Eckige Außenrosette  
Edelstahl matt F69



**ZE - SICHERHEITS**  
Eckige Außenrosette  
mit Zylinderabdeckung  
Edelstahl matt F69  
**ZEB** - Flächenbündig außen




**G1 - RUND-KNOPF FESTSTEHEND - GERADE**  
**G2 - RUND-KNOPF FESTSTEHEND - SCHRÄG**  
Für Kombination mit Drücker GE504, 502, 503, 505  
Edelstahl matt F69

SERIE RUND - GEBOGEN

- GG134** (für HT A134)
- GG135** (für HT A135)  
(für HT A136)
- GG137** (für HT A137)
- GG138** (für HT A138)
- GV9** (für HT AV9)

**GG-LA**  
Lichtausschnittlänge




Profil ø 30 mm



SERIE QUADRO

- GQ32** (32 cm)
- GQ55** (55 cm)
- GQ75** (75 cm)
- GQ95** (95 cm)
- GQ115** (115 cm)
- GQ135** (135 cm)
- GQ150** (150 cm)
- GQ180** (180 cm)

**GQ-LA**  
Lichtausschnittlänge




Profil 30x30 mm



SERIE FLATT

- GF32** (32 cm)
- GF55** (55 cm)
- GF75** (75 cm)
- GF95** (95 cm)
- GF115** (115 cm)
- GF135** (135 cm)
- GF150** (150 cm)
- GF180** (180 cm)

**GF-LA**  
Lichtausschnittlänge




Profil 40x15 mm



SERIE SQUARE

- GS32** (32 cm)
- GS55** (55 cm)
- GS75** (75 cm)
- GS95** (95 cm)
- GS115** (115 cm)
- GS135** (135 cm)
- GS150** (150 cm)
- GS180** (180 cm)

**GS-LA**  
Lichtausschnittlänge




Profil 30x30 mm



SERIE RUND

- GR32** (32 cm)
- GR55** (55 cm)
- GR75** (75 cm)
- GR95** (95 cm)
- GR115** (115 cm)
- GR135** (135 cm)
- GR150** (150 cm)
- GR180** (180 cm)


**GR-LA**  
Lichtausschnittlänge



Profil ø 30 mm



FINGERPRINTGRIFF FP60



**FP60** (60 cm)  
Fingerscan INTEGRA  
am Griff montiert

FINGERPRINTGRIFF REX



**REX - GRIFF MIT FINGERPRINTLESER**  
Leser und Steuereinheit am  
Griff Rückseite montiert  
**REX60** (60 cm)  
**REX80** (80 cm)  
**REX100** (100 cm)  
**REX150** (150 cm)  
**REX180** (180 cm)

DESIGNGRIFF FSB



**G6108** (18x16 cm)



**G6188** (13x39 cm)



**G6669-55** (55 cm)  
**G6669-75** (75 cm)  
**G6669-100** (100 cm)

SCHALENGRIFF S



**S10-Q** (41 cm)  
(quer montiert)



**S35-Q** (35 cm)  
**S55-Q** (55 cm)  
(quer montiert)



**S250** (25 cm)



**S55** (55 cm)  
**S70** (70 cm)  
**S110** (110 cm)  
**S135** (135 cm)  
(senkrecht montiert)



**P2  
SICHERHEITS PROFILZYLINDER**  
5 Schlüssler, Freilauf, N+G Funktion,  
Legitimationsausweis



**P2-K  
SICHERHEITS KNAUF PROFILZYLINDER**  
5 Schlüssler, Freilauf, N+G Funktion,  
Legitimationsausweis



**REEDKONTAKT**  
Einfacher Reedkontakt oben in Stock und  
Türblatfalz eingebohrt.  
*Rückmeldung: Tür liegt im Falz!*



**RIEGELKONTAKT**  
Im Schließblech eingebaut. Wird durch den Riegel  
im Schloss betätigt. *Rückmeldung: Tür manuel  
oder mechanisch abgeschlossen!*



**TK232 - TÜRKLOPPER**  
Messing verchromt - glänzend  
Messing vergoldet



**TS1 - TÜRSPION**  
Messing verchromt - matt  
Messing vergoldet



**TSK - DIGITAL TÜRSPION MIT KAMERA**  
Messing verchromt - glänzend  
3,2" Display



**AUSHEBESICHERUNGEN**  
2 Stück an Bandseite montiert  
Stahl, Farbe Topzink



**LED LEUCHTDIODEN**  
Im Türblatt montiert inkl. Netzteil und  
Kabelübergang, Lichtfarbe weiß



**TS3000V**  
Türschließer mit Gleitschiene und mechanischem Feststeller  
Farbe F1 (Alu silber)



**BOXER**  
Verdeckt liegender Türschließer mit mechanischem  
Feststeller



**HAUSNUMMER**  
Edelstahlapplikation außen  
(flächenbündig)



**SCHNÄPPER**  
(Halter optional mit ETÖ)



**BÄNDER BAKA4010 - SONDEROBERFLÄCHE**  
- Edelstahl matt  
- RAL9016 weiß lackiert



**BANDKAPPEN AUS KUNSTSTOFF**  
- matt-verchromt  
- weiß  
- vergoldet



**KRATZSCHUTZ**  
Flächenbündig  
Oberfläche Edelstahl matt

INFO

Für weitere Zubehörteile siehe Preisliste.  
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.  
Farbabweichungen zum Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich.  
Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab.  
DOORS-Modelle sind musterrechtlich geschützt.



ZERTIFIKATE



**Zertifikat**  
gültig bis 31.12.2009

Passivhaus Institut  
Dr. Wolfgang Feist  
Rheinstraße 44-46  
D-64283 Darmstadt

Passivhaus geeignete Komponente: **Haustür**  
Hersteller: **Variotec GmbH, 92318 Neumarkt/Oberpfalz**  
Produktname: **VARIOTEC Thermoale 100**

Folgende Kriterien werden für die Zertifizierung des Zertifikates geprüft:  
**Wärmeleitkoeffizient der ungetriggerten Haustür:**  
Die Wärmeleitkoeffizient  $U_{D,ungetriggert} \leq 0,71 \text{ W/(m}^2\text{K)} \leq 0,80 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Wenn die in der Anlage dokumentierten Einzelwerte der Haustür in Passivhaus geeignete Mehrfachfenster (Mehrfachfenstersystem, Holzfenster oder Holz-Alu-Fenster) eingebaut werden, die Anforderungen (U-Wert gemäß der Energie-Einsparverordnung - Energie-Einsparverordnung) sind erfüllt, ist die Haustür als **Passivhaus geeignete Komponente** zu bezeichnen.

**U-Wert:**  
 $U_{100} \leq 1,3 \text{ m}^2\text{/hm} \leq 2,25 \text{ m}^2\text{/hm bei } 100 \text{ Pa}$

Das Zertifikat ist wie folgt zu verwenden:  
**PASSIV HAUS geeignete KOMponente**  
Dr. Wolfgang Feist

**Haustür:**  
 $U_{100} \leq 0,62 \text{ W/(m}^2\text{K)}$   
 $U_{100} \text{ Pa} \leq 1,3 \text{ m}^2\text{/hm}$

**PASSIV HAUSTÜR**  
Passivhaus geeignete Komponente

**PfB Prüfzentrum für Bauelemente**  
Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

**KURZBERICHT Nr. 11-05-A157-K1**

Elektronenmessung nach DIN V EN 1627 - 1999-04 „Fenster, Türen, Abschlässe - Elektronenmessung - Anforderungen und Klassifizierung“ von zweiflügeligen Haustürrahmen in der Widerstandsklasse WK 2.

Bestand: 31-4260 Holz / Stweinsteine  
Ein- und zweiflügelige Haustürrahmen aus Holz und Holzwerkstoffen, aktivierbare Türflügel aus eingebauten in Rostschalen aus laminierten Massivholz, wahlweise wahlweise eingebauten in Rostschalen / wahlweise eingebauten in Rostschalen sowie Oberflächenschutz.

Produktbezeichnung: Typ Aluminium „I“ Typ Einseitig „II“ Typ Thermoale Typ Variotec  
Klassifizierung: Mehrfachfenster Variotec-VIP

Herstellungsspezifische Angaben (B x H) max.: 3.000 x 4.200 mm  
Türflügelgröße max.: 1.300 x 3.000 mm  
Türschwelle max.: 50 mm

Angeforderte Schutzklasse (I) oder Öffnungsfläche (II) nach DIN 1817: geschlossene, verriegelt und verriegelbar.

Klassifizierung: RC2 (WK2)

Nachweisleistung: 06.10.2011

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller  
Dipl.-Ing. Matthias Dommel

**RC2 (WK2)**  
Widerstandsklasse 2

**PfB Prüfzentrum für Bauelemente**  
Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

**KURZBERICHT Nr. 11-05-A157-K2**

Elektronenmessung nach DIN V EN 1627 - 1999-04 „Fenster, Türen, Abschlässe - Elektronenmessung - Anforderungen und Klassifizierung“ von zweiflügeligen Haustürrahmen in der Widerstandsklasse WK 3.

Bestand: 31-4260 Holz / Stweinsteine  
Ein- und zweiflügelige Haustürrahmen aus Holz und Holzwerkstoffen, aktivierbare Türflügel aus eingebauten in Rostschalen aus laminierten Massivholz, wahlweise wahlweise eingebauten in Rostschalen / wahlweise eingebauten in Rostschalen sowie Oberflächenschutz.

Produktbezeichnung: Typ Aluminium „I“ Typ Einseitig „II“ Typ Thermoale Typ Variotec  
Klassifizierung: Mehrfachfenster Variotec-VIP

Herstellungsspezifische Angaben (B x H) max.: 3.000 x 4.200 mm  
Türflügelgröße max.: 1.300 x 3.000 mm  
Türschwelle max.: 50 mm

Angeforderte Schutzklasse (I) oder Öffnungsfläche (II) nach DIN 1817: geschlossene, verriegelt und verriegelbar.

Klassifizierung: RC3 (WK3)

Nachweisleistung: 06.10.2011

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller  
Dipl.-Ing. Matthias Dommel

**RC3 (WK3)**  
Widerstandsklasse 3

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

1. Hersteller / Name der Herstellerin: **Passivhaus Institut**

2. Empfänger des Zertifikates: **Dr. Wolfgang Feist**

3. Typ des Bauelementes: **Haustür**

4. Hersteller: **Dr. Wolfgang Feist**

5. System für Bewertung der Leistungseigenschaften: **Passivhaus**

6. Hersteller des Bauelementes: **Dr. Wolfgang Feist**

7. Ausfertigungsdatum: **06.10.2011**

8. Zitierte Leistung:

Widerstandsklasse	Leistung	Hersteller des Bauelementes
RC2 (WK2)	0,62 W/(m²K)	Dr. Wolfgang Feist
RC3 (WK3)	0,71 W/(m²K)	Dr. Wolfgang Feist

9. Die Leistung wird gemäß den Nummern 1 und 2 zitiert und ist die erklärte Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erfüllung der Leistungseigenschaften ist allein der Hersteller. Nummer 8. (Hersteller des Bauelementes) ist die Herstellerin des Bauelementes.

10. Dr. Wolfgang Feist

**CE - KENNZEICHNUNG**  
Leistungserklärung

# HOLZ-ALU HAUSTÜREN



Haustüren - für räumliche und sinnbildliche Übergänge im Leben