



EXKLUSIVE MASSIVHOLZTÜREN & ZARGEN

EDLE HOLZARTEN | HOCHWERTIGES HANDWERK | PERFEKTION BIS INS DETAIL | INDIVIDUELLE ANFERTIGUNG





INHALTSVERZEICHNIS

INFORMATIONEN

5 Inhaltsverzeichnis


PRODUKT-KATALOG

- 6 **Produkte** Übersicht
 - 8 **Innentüren** Füllungstüren elegant
 - 12 **Innentüren** Füllungstüren modern
 - 14 **Innentüren** Füllungstüren glatt / Holz / Glas
 - 16 **Innentüren** Schiebetüren
 - 17 **Innentüren** Doppelflügeltüren
 - 18 **Wohnungseingangstüren** Füllungstüren elegant / modern / glatt
 - 20 **Zargen** Modelle und Profile
-

PRODUKT-INFORMATIONEN

- 22 **Materialkunde** Holzsorten
- 27 **Materialkunde** Glassorten
- 28 **Nebenleistungen** Türen
- 29 **Nebenleistungen** Zargen
- 30 **Türenaufbau**
- 31 **Zargenaufbau**
- 32 **Produktbeispiele**





PRODUKT- KATALOG



**FÜLLUNGSTÜREN
ELEGANT**



**FÜLLUNGSTÜREN
MODERN**



GLATTE TÜREN



HOLZGLASTÜREN



**WOHNUNGSEINGANGS-
TÜREN ELEGANT**




**WOHNUNGSEINGANGS-
TÜREN MODERN**



**WOHNUNGSEINGANGS-
TÜREN GLATT**

**WEITERE
PRODUKTE:
DOPPELFLÜGELTÜREN
SCHIEBETÜREN
ZARGEN
WEISSLACKTÜREN
STUMPF EINSCHLAGENDE
TÜREN**



DIE PRODUKTE

- MASSIVHOLZTÜREN UND ZARGEN AUS EDLEN HOLZARTEN
- VERSCHIEDENE OBERFLÄCHEN FÜR EIN EINZIGARTIGES ERSCHEINUNGSBILD
- FLEXIBLE SONDERANFERTIGUNGEN: MASSIVHOLZTÜREN AUCH IN SONDERBREITEN UND -HÖHEN
- INDIVIDUELLE STÜCKZAHLEN: TÜREN UND ZARGEN ALS EINZELSTÜCKE ODER IN HOHER STÜCKZAHL
- GLATTE TÜREN SOWIE FÜLLUNGSTÜREN MODERN UND ELEGANT MIT ODER OHNE GLASAUSSCHNITT
- HOCHWERTIGE KONSTRUKTIONEN IN DREISCHICHTIGEM AUFBAU
- SCHNELLE LIEFERUNG

INNENTÜREN

FÜLLUNGSTÜREN ELEGANT

Innentüren tragen als Teil der Innenarchitektur zur Atmosphäre Ihres Wohnraumes bei. Mit den eleganten Füllungstüren setzen Sie stilvolle Akzente. Wählen Sie Ihr gewünschtes Türmodell, das Holz und die Oberflächenveredelung aus einer Vielzahl von Möglichkeiten aus.

KURZINFORMATIONEN ZU UNSERER PRODUKTLINIE FÜLLUNGSTÜREN ELEGANT

- Massivholztür schichtverleimt, 100 Prozent Echtholz, massiver Aufbau
- Türfriese: 142/195 (Sockel) x 42 mm, 3-schichtig mit etwa 5 mm Decklagen
- Füllung: etwa 17 mm, 3-schichtig mit etwa 5 mm Decklagen, profiliert
- alle Sondermaße und Hölzer möglich



FÜLLUNGSTÜR FE-2B
EUROPÄISCHER AHORN
LACKIERT MIT SEGMENT-
BOGEN



FÜLLUNGSTÜR FE-2B-SP6
FICHTE ASTIG
LACKIERT



FÜLLUNGSTÜR FE-2F
EICHE GEÖLT



FÜLLUNGSTÜR FE-Y3
BUCHE LACKIERT







INNENTÜREN


FÜLLUNGSTÜREN MODERN



Die Türen werden individuell gefertigt und zeichnen sich durch hohe Qualitätsstandards aus. So auch die Füllungstüren modern. Die Linie modern ist gekennzeichnet durch eine klare Kante und schnörkelloses Design.

KURZINFORMATIONEN ZU UNSERER PRODUKTLINIE FÜLLUNGSTÜREN MODERN

- Massivholztür schichtverleimt, 100 Prozent Echtholz, massiver Aufbau
- Türfrieze: 142/195 (Sockel) x 42 mm, 3-schichtig mit etwa 5 mm Decklagen
- Füllung: etwa 17 mm, 3-schichtig mit etwa 5 mm Decklagen
- alle Sondermaße und Hölzer möglich



FÜLLUNGSTÜR FM-1F
BUCHE LACKIERT



FÜLLUNGSTÜR FM-1F
KIEFER ASTIG LACKIERT



FÜLLUNGSTÜR FM-K4
KIEFER ASTIG ROH



FÜLLUNGSTÜR FM-K3
FICHTE ASTIG ANTIK



INNENTÜREN

GLATTE TÜREN & HOLZGLAS-TÜREN

Traditionell gefertigt in modernem Design: Das sind die glatten Innentüren. Alle Türen bestehen aus hochwertigen, sorgfältig ausgewählten Hölzern. Sie werden individuell hergestellt und auf Wunsch mit Glasausschnitten versehen, um Immobilien ein einzigartiges Flair zu verleihen.

KURZINFORMATIONEN ZU UNSEREN PRODUKTLINIEN GLATTE TÜREN & HOLZGLAS-TÜREN

- Massivholztüren schichtverleimt, 100 Prozent Echtholz, massiver Aufbau
- Glatte Türblatt: 42 mm, 3-schichtig mit etwa 5 mm Decklagen
- langlebig und widerstandsfähig
- alle Sondermaße und Holzarten möglich



GLATTE TÜR GT-K1
BUCH E LACKIERT




GLATTE TÜR GT-K1
EICHE LACKIERT




HOLZ-/GLASTÜR HGT-HG
BIRKE LACKIERT
MIT GLASAUSSCHNITT

GLATTE TÜREN



HOLZGLAS-TÜREN





Jedes Türmodell kann auch als Schiebetür gefertigt werden. Mit entsprechender Griffmuschel können Füllungstüren modern und elegant sowie glatte Türen und Holzglas-Türen als Schiebemodell für Sie hergestellt werden. Edelste Hölzer und das beste Glas machen Ihre Tür einzigartig und langlebig.

KURZINFORMATIONEN ZU UNSERER PRODUKTLINIE SCHIEBETÜREN:

- Massivholztüren schichtverleimt, 100 Prozent Echtholz, massiver Aufbau
- Türfriese: 142/195 (Sockel) x 42 mm, 3-schichtig mit etwa 5 mm Decklagen
- Füllung: etwa 17 mm, 3-schichtig mit etwa 5 mm Decklagen
- Glattes Türblatt: 42 mm, 3-schichtig mit etwa 5 mm Decklagen
- langlebig und widerstandsfähig
- alle Sondermaße und Holzarten möglich




DAS SORTIMENT AN SCHIEBETÜRMODELLEN IST IDENTISCH MIT DEM DER INNENTÜRMODELLEN.
DIESE FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 8 BIS 15.

INNENTÜREN

DOPPELFLÜGELTÜREN | SONDERKONSTRUKTIONEN



Jedes Innentürmodell lässt sich auch als Doppelflügeltür fertigen. Mit einer zweiflügeligen Tür verleihen Sie Ihrer Immobilie Großzügigkeit und einen Hauch Eleganz. Auch bei dieser Türenart werden Ihre Vorstellungen fachkundig umgesetzt. Mit Sonderkonstruktionen, ob Einflügelige Tür oder Doppelflügelige Tür mit Seitenteil und Oberlicht – aus Ihren Ideen, hochwertigen Holzarten und Oberflächen wird Ihr Türentraum Wirklichkeit.



DIE MODELLE AN
DOPPELFLÜGELTÜREN
SIND IDENTISCH MIT DEM
DER INNENTÜRMODELLE.
**DIESE FINDEN SIE
AUF DEN SEITEN 8 BIS 15.**

WOHNUNGSEINGANGSTÜREN

FÜLLUNGSTÜREN ELEGANT | MODERN | GLATT

Sie ist das Aushängeschild einer Wohnung – eine Wohnungseingangstür aus Massivholz ist eine „lebenslange“ Investition. Als Eingangstür ist eine Tür besonderen Anforderungen ausgesetzt: Sie sollte unter anderem besonders wärme- und schallisolierend sein. Türen aus hochwertigem Massivholz erfüllen alle Ansprüche. Als Füllungstür modern oder elegant und als glatte Tür – jede Wohnungseingangstür ist ein Unikat.

KURZINFORMATIONEN ZU UNSERER PRODUKTLINIE WOHNUNGSEINGANGSTÜREN:

- Massivholztüren schichtverleimt, 100 Prozent Echtholz, massiver Aufbau
- langlebig und widerstandsfähig
- alle Sondermaße und Holzarten möglich
- Aufbau Türfrieze 142/195 (Sockel) > 61 mm, 3-schichtig mit ca. 5mm Decklagen
- Aufbau Füllungen: ca. 35 mm, 3-schichtig mit ca. 5mm Decklage
- Doppelfalztür mit Dampfsperre, 3 Bänder, PZ-Schloss



FE-4F-2xLA-WE
AMERIKANISCHER
KIRSCHBAUM TON 2



FE-2F-WE
FICHTE ASTIG
WEISS PIGMENTIERT



GT-K1-WE
BUCHE
LACKIERT





Die Zarge bildet den Rahmen für Ihre Tür. Eine exklusive Tür braucht selbstverständlich einen einzigartigen Rahmen. Daher gelten für Zargen die gleichen hohen Qualitätsansprüche wie für Massivholztüren. Die Zargen werden aus den gleichen hochwertigen Hölzern gefertigt wie die dazu passenden Türen. Sie können aus verschiedenen Profilarten Ihren Favoriten wählen. Auch hier sind Sonderanfertigungen möglich.



ZARGE FICHTE DOPPELFALZ



BLOCKZARGE



ZARGE FICHTE



ZARGE LAUBHOLZ



ZARGE LAUBHOLZ



ZARGE FICHTE



- Futter 3-schichtig 24 mm ca. 5 mm Decklagen
- Bekleidungen massiv ab 65 x 20 mm auf Gehrung (Fichte/Kiefer astig)
- Bekleidungen massiv ab 55 x 20 mm auf Gehrung (restliche Holzarten)
- inklusive Dichtung, 100% Echtholz, sehr massiver Aufbau
- Zargenverstellbereich (Verstellbereich Wandstärke):
+20 mm Zierbekleidung Fichte/Kiefer astig
+15 mm Zierbekleidung restliche Hölzer
- viele Sondermaße möglich, widerstandsfähig & langlebig




- Futter 3-schichtig 24 mm ca. 5 mm Decklagen
- Bekleidungen massiv ab 65 x 20 mm auf Gehrung (Fichte/Kiefer astig)
- Bekleidungen massiv ab 55 x 20 mm auf Gehrung (restliche Holzarten)
- inklusive Dichtung, 100% Echtholz, sehr massiver Aufbau
- Zargenverstellbereich (Verstellbereich Wandstärke):
+20 mm Zierbekleidung Fichte/Kiefer astig
+15 mm Zierbekleidung restliche Hölzer
- viele Sondermaße möglich, widerstandsfähig & langlebig



- Futter 3-schichtig 37 mm ca. 5 mm Decklagen
- Bekleidungen massiv ab 65 x 20 mm auf Gehrung (Fichte/Kiefer astig)
- Bekleidungen massiv ab 55 x 20 mm auf Gehrung (restliche Holzarten)
- inklusive Dichtung, 100% Echtholz, sehr massiver Aufbau, 3-Bänder
- Zargenverstellbereich (Verstellbereich Wandstärke):
+20 mm Zierbekleidung Fichte/Kiefer astig
+15 mm Zierbekleidung restliche Hölzer
- viele Sondermaße möglich, widerstandsfähig & langlebig



- Futter 3-schichtig 37 mm ca. 5 mm Decklage
- Bekleidungen massiv ab 65 x 20 mm auf Gehrung (Fichte/Kiefer astig)
- Bekleidungen massiv ab 55 x 20 mm auf Gehrung (restliche Holzarten)
- inklusive Dichtung, 100% Echtholz, sehr massiver Aufbau, 3-Bänder
- Zargenverstellbereich (Verstellbereich Wandstärke):
+20 mm Zierbekleidung Fichte/Kiefer astig
+15 mm Zierbekleidung restliche Hölzer
- viele Sondermaße möglich, widerstandsfähig & langlebig



- inklusive Dichtung, 100% Echtholz, massiver Aufbau
- Breite: 70 mm
- Tiefe: 52 mm
- Bei Ausführungen mit Oberlicht wird ein Kämpfer mitgeliefert, das Oberlicht ist vorgerichtet zur Verglasung (inkl. Dichtung und Leisten)



KLASSISCHE HOLZARTEN wie Eiche, Buche und Birke, Fichte und Kiefer sind äußerst beliebt im Innenausbau und natürlich dauerhaft. Esche ist ein sehr schweres Holz mit großer Abriebfestigkeit, das traditionell für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet wurde und somit auch den hohen Ansprüchen genügt, die an Massivholztüren gestellt werden.

UNGEWÖNLICHERE HÖLZER schaffen einen edlen und sehr individuellen Look. Das Holz der Lärche hat eine sehr deutliche Struktur. Es ist das schwerste und härteste der einheimischen Nadelhölzer, sehr witterungsbeständig und daher gut geeignet für Haustüren. Ahorn ist ein fast gleichfarbiges Holz mit schlichter

Textur. Aufgrund seiner Feinporigkeit lässt es sich gut reinigen. Wirtshaustische wurden traditionell aus massivem Ahorn gefertigt. Auch der Amerikanische Kirschbaum ist sehr feinporig und wegen seiner typischen feinen Zeichnung sehr beliebt im Möbelbau.

AUCH BEI DEN OBERFLÄCHEN können Ihre individuellen Vorstellungen umgesetzt werden. Bestimmte Holzarten können geölt, gewachst oder lackiert werden – je nach Geschmack. Eine Lackoberfläche bietet eine glatte Schutzschicht gegen Staub und Verunreinigung. Ebenso schützt Ölen oder Wachsen das Holz Ihrer Tür vor Schmutz und Wasser. Eine Fertigung in Fichte lässt eine gebürstete Oberfläche zu. Dabei wird die Maserung herausgearbeitet – es entsteht ein rustikaler Look.

FÜR GLASAUSSCHNITTE sind verschiedene Gläser im Angebot, traditionell, klassisch, modern, satiniert oder gefärbt.

HOCHWERTIGE MATERIALIEN FÜR IHRE MASSIVHOLZTÜR

HOLZSORTEN & OBERFLÄCHEN

FICHTE ASTIG/ASTARM – VARIANTEN GLATT ODER GEBÜRSTET



**FICHTE ASTARM
ROH**



**FICHTE ASTARM
GEÖLT O. GEWACHST**



**FICHTE ASTARM
LACKIERT**



**FICHTE ASTARM
TON 1**



**FICHTE ASTARM
TON 2**



**FICHTE ASTARM
TON M**



**FICHTE ASTARM
ANTIK**



**FICHTE ASTARM
WEISS PIGMENTIERT**



**FICHTE ASTARM
WEISSLACK (ÄHNL. RAL 9016)**



**FICHTE ASTIG
ROH**



**FICHTE ASTIG
GEÖLT O. GEWACHST**



**FICHTE ASTIG
LACKIERT**




**FICHTE ASTIG
TON 1**



**FICHTE ASTIG
TON 2**



**FICHTE ASTIG
TON M**



**FICHTE ASTIG
ANTIK**



**FICHTE ASTIG
WEISS PIGMENTIERT**



**FICHTE ASTIG
WEISSLACK (ÄHNL. RAL 9016)**

KIEFER ASTIG/ASTARM – VARIANTEN GLATT ODER GEBÜRSTET



**KIEFER ASTARM
ROH**



**KIEFER ASTARM
GEÖLT O. GEWACHST**



**KIEFER ASTARM
LACKIERT**



**KIEFER ASTARM
TON 1**



**KIEFER ASTARM
TON 2**




**KIEFER ASTARM
TON M**



**KIEFER ASTARM
ANTIK**



**KIEFER ASTARM
WEISS PIGMENTIERT**



**KIEFER ASTARM
WEISSLACK (ÄHNL. RAL 9016)**



**KIEFER ASTIG
ROH**




**KIEFER ASTIG
GEÖLT O. GEWACHST**



**KIEFER ASTIG
LACKIERT**




**KIEFER ASTIG
TON 1**



**KIEFER ASTIG
TON 2**



**KIEFER ASTIG
TON M**



**KIEFER ASTIG
ANTIK**



**KIEFER ASTIG
WEISS PIGMENTIERT**



**KIEFER ASTIG
WEISSLACK (ÄHNL. RAL 9016)**

AMERIKANISCHER AHORN – VARIANTE GLATT



AMERIKANISCHER
AHORN
ROH




AMERIKANISCHER
AHORN
GEÖLT



AMERIKANISCHER
AHORN
GEWACHST



AMERIKANISCHER
AHORN
LACKIERT



AMERIKANISCHER
AHORN
TON 1




AMERIKANISCHER
AHORN
TON 2




AMERIKANISCHER
AHORN
TON M



AMERIKANISCHER
AHORN
ANTIQU




AMERIKANISCHER
AHORN
WEISS PIGMENTIERT




AMERIKANISCHER
AHORN
WEISSLACK (ÄHNL. RAL 9016)


AMERIKANISCHER KIRSCHBAUM – VARIANTE GLATT




AMERIKANISCHER
KIRSCHBAUM
ROH




AMERIKANISCHER
KIRSCHBAUM
GEÖLT




AMERIKANISCHER
KIRSCHBAUM
GEWACHST




AMERIKANISCHER
KIRSCHBAUM
LACKIERT




AMERIKANISCHER
KIRSCHBAUM
TON 1




AMERIKANISCHER
KIRSCHBAUM
TON 2




AMERIKANISCHER
KIRSCHBAUM
TON M



AMERIKANISCHER
KIRSCHBAUM
ANTIQU




AMERIKANISCHER
KIRSCHBAUM
WEISS PIGMENTIERT




AMERIKANISCHER
KIRSCHBAUM
WEISSLACK (ÄHNL. RAL 9016)


BIRKE – VARIANTE GLATT




BIRKE
ROH




BIRKE
GEÖLT




BIRKE
GEWACHST




BIRKE
LACKIERT




BIRKE
TON 1




BIRKE
TON 2




BIRKE
TON M



BIRKE
ANTIQU




BIRKE
WEISS PIGMENTIERT



BIRKE
WEISSLACK (ÄHNL. RAL 9016)

BUCHE – VARIANTE GLATT




**BUCHE
ROH**




**BUCHE
GEÖLT**



**BUCHE
GEWACHST**



**BUCHE
LACKIERT**




**BUCHE
TON 1**




**BUCHE
TON 2**




**BUCHE
TON M**



**BUCHE
ANTI K**



**BUCHE
WEISS PIGMENTIERT**




**BUCHE
WEISSLACK (ÄHNL. RAL 9016)**


ESCHE – VARIANTE GLATT



**ESCHE
ROH**




**ESCHE
GEÖLT**




**ESCHE
GEWACHST**



**ESCHE
LACKIERT**




**ESCHE
TON 1**




**ESCHE
TON 2**




**ESCHE
TON M**



**ESCHE
ANTI K**



**ESCHE
WEISS PIGMENTIERT**



**ESCHE
WEISSLACK (ÄHNL. RAL 9016)**

EUROPÄISCHER AHORN – VARIANTE GLATT



**EUROPÄISCHER
AHORN
ROH**



**EUROPÄISCHER
AHORN
GEÖLT**




**EUROPÄISCHER
AHORN
GEWACHST**




**EUROPÄISCHER
AHORN
LACKIERT**




**EUROPÄISCHER
AHORN
TON 1**



**EUROPÄISCHER
AHORN
TON 2**




**EUROPÄISCHER
AHORN
TON M**



**EUROPÄISCHER
AHORN
ANTI K**



**EUROPÄISCHER
AHORN
WEISS PIGMENTIERT**



**EUROPÄISCHER
AHORN
WEISSLACK (ÄHNL. RAL 9016)**

EICHE – VARIANTEN GLATT ODER GEBÜRSTET



**EICHE
ROH**




**EICHE
GEÖLT**



**EICHE
GEWACHST**



**EICHE
LACKIERT**



**EICHE
TON 1**



**EICHE
TON 2**



**EICHE
TON M**



**EICHE
ANTIK**




**EICHE
WEISS PIGMENTIERT 1**




**EICHE
WEISSLACK (ÄHNL. RAL 9016)**

LÄRCHE – VARIANTEN GLATT ODER GEBÜRSTET




**LÄRCHE
ROH**




**LÄRCHE
GEÖLT**



**LÄRCHE
GEWACHST**




**LÄRCHE
LACKIERT**



**LÄRCHE
TON 1**




**LÄRCHE
TON 2**




**LÄRCHE
TON M**



**LÄRCHE
ANTIK**




**LÄRCHE
WEISS PIGMENTIERT**




**LÄRCHE
WEISSLACK (ÄHNL. RAL 9016)**


EUROPÄISCHE ERLE – VARIANTE GLATT




**EUROPÄISCHE ERLE
ROH**




**EUROPÄISCHE ERLE
GEÖLT**




**EUROPÄISCHE ERLE
GEWACHST**




**EUROPÄISCHE ERLE
LACKIERT**




**EUROPÄISCHE ERLE
TON 1**



**EUROPÄISCHE ERLE
TON 2**




**EUROPÄISCHE ERLE
TON M**



**EUROPÄISCHE ERLE
ANTIK**




**EUROPÄISCHE ERLE
WEISS PIGMENTIERT**




**EUROPÄISCHE ERLE
WEISSLACK (ÄHNL. RAL 9016)**


HEMLOCK – VARIANTEN GLATT



**HEMLOCK
ROH**




**HEMLOCK
GEÖLT**




**HEMLOCK
GEWACHST**




**HEMLOCK
LACKIERT**




**HEMLOCK
TON 1**



**HEMLOCK
TON 2**




**HEMLOCK
TON M**



**HEMLOCK
ANTIK**




**HEMLOCK
WEISS PIGMENTIERT**




**HEMLOCK
WEISSLACK (ÄHNL. RAL 9016)**

GLASSORTEN



**ALTDEUTSCH
K-BRONZE**




**ALTDEUTSCH
K-WEISS**




**BAROCK
BRONZE**



**BAROCK
WEISS**




**CHINCHILLA
BRONZE**




**CHINCHILLA
WEISS**




**EISBLUME
WEISS**




**GOTHIK
WEISS**




**KATHEDRAL
WEISS**



**MASTERCAREE
WEISS**




**PARSOL
BRONZE**



**PARSOL
GRAU**



**PARSOL
GRÜN**




**PAVE
WEISS**




**SATINATO
WEISS**



**SILVIT
BRONZE**



**SILVIT
WEISS**



**UADI
WEISS**

NEBENLEISTUNGEN

TÜREN



SL001	Türblatt stumpf
SL002	Nutfräsung
SL003	Griffmuschelfräsung
SL004	Griffmuschel F2 eloxiert eingebaut
SL005	Springgriff
SL006	Zirkelriegelschloss (Schließblech lose, ohne Schließkasten)
SL007	PZ- oder WC-Schloss bei Innentüren
SL008	Bänder V0026 vernickelt
SL009	Soft-Bänder ruhebadvernickelt
SL010	Schallex eingebaut
SL011	3-fach-Verriegelung
SL012	3-fach-Bänder Innentüren
SL013	3-teilige Bänder Innentüren
SL014	Lüftungsgitter

SL015	Standflügel
SL016	Sonderbreite bis 985mm
SL017	Sonderbreite bis 1.200mm
SL018	Sonderbreite bis 2.150mm
SL019	Sonderbreite bis 2.300mm
SL020	Türblatt wachsen oder ölen (auf lackiert)
SL021	Türblatt beizen (nach vorhandenen Farbtönen)
SL022	Weißlack (ähnlich RAL 9016)
SL023	stumpf einschlagende Türen

NEBENLEISTUNGEN

ZARGEN

SL030	Durchgangsfutter
SL031	Zarge zweiflächig
SL032	Sonderhöhe bis 2.150mm
SL033	Sonderhöhe bis 2.300mm
SL034	Sonderbreite
SL035	Sonderwandstärke
SL036	Bekleidung 65mm (ist bei Fi/Ki Standard)
SL037	Bekleidung 85/100mm (Fi/Ki)
SL038	Bekleidung 85/100mm (restliche Holzarten)
SL039	Zierbekleidung für Zarge
SL040	mit breiterer Feder bis 25mm
SL041	1 Satz Zierbekleidung einzeln
SL042	Bänder V 4400 WF vernickelt
SL043	Soft-Bänder ruhebadvernickelt

SL044	Zarge wachsen oder ölen (auf lackiert)
SL045	Zarge beizen (nach vorhandenen Farbtönen)
SL046	Zarge Schiebetür idW. einflügelig inkl. Laufschiene
SL047	Zarge Schiebetür idW. zweiflügelig inkl. Laufschiene
SL048	Zarge Schiebetür vdW. einflügelig inkl. Laufschiene
SL049	Zarge Schiebetür vdW. zweiflügelig inkl. Laufschiene
SL050	ohne Laufschiene
SL051	Zarge mit Oberlicht vorger. z. Verglasung
SL052	Zarge mit Seitenteil vorger. z. Verglasung
SL053	Zarge mit Oberlicht + Seitenteil vorger. z. Verglasung
SL054	Schließblech am Futter verschraubt
SL055	Schließblech nur mit Fallenausnehmung
SL056	2 zusätzliche Schließbleche für 3-fach-Verriegelung



Alle Türen werden aus ausgesuchten, hochwertigen Hölzern gefertigt. Die Holzteile werden mehrschichtig verleimt. Das erhöht einerseits die Stabilität Ihrer Tür und reduziert andererseits das Arbeiten des Holzes.

MASSIVHOLZTÜREN SCHICHTVERLEIMT

- Aufbau Türfrieße: 142/195 (Sockel) x 42 mm, 3-schichtig mit etwa 5 mm Decklagen
- Aufbau Füllungen: etwa 17 mm, 3-schichtig mit etwa 5 mm Decklagen
- alle Sondermaße und Holzarten möglich



ZARGENAUFBAU




Zargen kommen hauptsächlich in mauerumfassender Ausführung zum Einsatz, möglich sind auch Sonderausführungen wie Eck-, Blockzargen oder Blendrahmen. Die Bestandteile einer mauerumfassenden Zarge sind zum einen das Futterbrett und zum anderen die Bekleidung. Die Bekleidung bestimmt in hohem Maße die optische Gesamtwirkung eines Türelementes und sollte deshalb in Breite und Form sorgfältig und zum Holz passend ausgewählt werden.

MASSIVHOLZZARGEN

- Futter 3-schichtig, 24 mm mit etwa 5 mm Decklagen, überfäلت
- Bekleidungen massiv 65 x 20 mm auf Gehrung (Fichte/Kiefer)
- Bekleidungen massiv 55 x 20 mm auf Gehrung (restliche Holzarten)
- alle Sondermaße und Holzarten möglich



PRODUKTBEISPIELE





NOTIZEN

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



